联想手机

:E320

“ ” “ lenovo ”

800-810-8888

010 82879600 0592-5715315

http://www.lenovo.com

http://www.lenovomobile.com

目录

第1章 安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

-
-
-

55 10

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

使用电池时，请遵循以下注意事项。

-
- 0 25 65

-

-

-
-
-

-

- 55 10

- ,
-

-

-

24

-


使用充电器时，请遵循以下注意事项。

第2章 使用前

2.1 手机外观



2.1.1 按键说明





[ ]/[
]/[ ]/[ ]
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]
[ ]

[ ]/[
]/[ ]/[ ] [
]/[ ]/[ ]/[ ] [ ]/[
]

/

0-9

2-9

SIM


*

#

OK OK

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

2.1.2 显示屏



/	
/	

/	

2.1.3 图标

	GPRS GPRS	
	，	
	WAP	

2.2 电池


2.2.1 电池的拆卸和安装

1 2

2


4

警告：拆卸电池之前一定要将手机关机。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏 SIM 卡和手机。




1

2
3



2.2.2 电池的充电



注意：充电时一定要置于环境温度为-10℃~＋55℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

“ ”

2.3 连接网络

2.3.1 SIM卡


SIM
SIM
SIM
SIM
SIM GSM
SIM
SIM
SIM SIM

警告：取出 SIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

2.3.2 SIM卡的插入和取出

SIM

SIM SIM
SIM SIM



2.3.3 开关手机

SIM “
SIM ” SIM SIM

——
PIN —— SIM
——

2.3.4 手机解锁



#
1234
1 2 3 4 # 1 2 3 4

2.3.5 SIM卡解锁

SIM SIM PIN
PIN ,
PIN SIM
SIM SIM



PIN #

PIN 1234

1 2 3 4 # 1 2 3 4

SIM

PUK

注意：您的网络供应商会为您的 SIM 卡设置一个标准的 PIN（4 到 8 位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.3.6 连接到网络

SIM


OK

注意：如屏幕上提示“受限服务（Emergency）”，意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。您的 E320 手机支持 GPRS（通用分组无线业务）服务，若您的网络运营商为您开通了 GPRS 服务且您的手机处在 GPRS 网络的覆盖区域，您可以通过 GPRS 网络进行 WAP 上网。

第3章 快速使用指南

3.1 特色功能

E320



300

SIM

SIM SIM

; GPRS

EMS

SIM

MP3 MP3 *.wav,*.amr,*.mid

“ ”

.amr .wav

U U

USB PC U

USB PC

“ ” U “ ”

PC PC

“ ”

PC

30

\

WAP WAP

ABC abc

3.2 功能热键

[ ]/[ ]/[ ] /[ ]		
[ ]/[ ]/[ ] /[ ] /		
	“ 1 ”	
[ ]/[ ]/[ ] /[ ]		
[ ]/[ ]/[ ] /[ ]		
	OK	
	OK	

3.3 拨打电话

4

3.3.1 拨打国内电话

“ ”

3.3.2 拨打固定电话分机

*

“ P”

P

3.3.3 拨打国际电话

0

“ **+** ”

00

+

49 44 46

“ 0 ”

+86 21 114

3.3.4 拨打列表中电话

3.4 紧急呼叫

(

)

“

(Emergency) ”

SIM

3.5 接听电话

OK

3.6 结束通话

3.7 电话簿

“ ”

300 SIM

3.8 照相机

[ ]/[ ]

“ OK ” “ ” [

]/[ ]

3.9 通话记录

3.10 通话选项

“ ”

“ ” “ ”

/

*

/

DTMF

*

*

注意：*标注的菜单项只在特定情况下才出现。如：“切换”只有在同时存在通话状态的电话和被挂起的电话时才出现。同时对于会议功能，需要向相应的服务运营商进行申请开通。

第4章 功能菜单

4.1 功能菜单的使用

4.1.1 滚动搜索选择功能

“ OK ” ,

“ ”

“ OK ”

4.1.2 快捷选择功能

“ OK ”

4.1.3 退出菜单

4.2 功能菜单结构

E320

1

1-1

1-1-1

1-1-2

1-1-3

1-1-4

1-1-5

1-2

1-2-1

6-4-1
6-4-2
6-4-3
6-4-4 GPRS
6-5
6-5-1 SIM
6-5-2
6-5-3
6-5-4
6-6
6-7

7

8
8-1
8-2

9

注意：“*”表示 有些菜单条只有在某些特定情况下才出现；而工具菜单下的“STK ”对于采用不同网络供应商的客户则会显示不同的内容。

4.3 信息

“ ”

4.3.1 短信息

EMS “
”

写短信

“ ”

“ ”

“ ”

EMS EMS

EMS

EMS

EMS

EMS

EMS

“ ”

注意：部分城市和地区的短信息中心不支持大于 70 个汉字（或 160 个英文字符）的长短信息。只有兼容增强型短信息（EMS）的手机才能接收和发送静态图标、动画图标及音乐信息。

收件箱

“ ”

SIM SIM

,

“ ”

SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM

(EMS)

“ 86 ”

注：当选择保存的对象为对方的系统预设图片、动画或旋律时，将无法保存到您的手机上。

发件箱

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

常用短语

短信设置

SIM “ ”

注：信息的有效期限和传真、传呼、电子邮件的实现需要网络运营商支持。

注：该功能的实现需要网络运营商支持。

n/m SIM
n m SIM
SIM SIM
SIM
: GPRS GSM

4.3.2 彩信

MMS

SIM

“ ”

“ ”

新建信息

“ ” “ ”

“ ”

*

*

*

( )

*

*

*

注意：“” 标注的选项是只有在特定的情况下出现，如“上一页”只有当前彩信内容超过一页时才会出现。每页最多只能添加一个声音和一个图片，当前页中插有图片或声音时,“加入图像”变为“移除图像”,“加入音乐”变为“移除音乐”。整个彩信的大小，以 kB（千字节)为单位，编辑界面下，屏幕最上方将显示：当前页号/总页数以及彩信的大小。*

收件箱

“ ” “ ”

“ ”

“ ”

“ ”

发件箱

“ ” “ ”

草稿箱

“ ” “ ”

清空信箱

信息设置

“ ”

“ ”

http://mmsc.monternet.com

GPRS GPRS

注：您的手机专为存储彩信预留了一定数量的可用空间。保存大量彩信可能占用全部此部分存储空间，因而您的手机可能提示存储空间已满。此时您必须先删除彩信各信件夹中多余的信息以保证有足够所需空间再继续保存新的彩信。

4.3.3 聊天

4.3.4 语音信箱

“ ”

4.3.5 小区广播

注：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

4.4 电话簿

“ ”

8

4.4.1 快速查找

9

w w

#

4.4.2 姓名查找

4.4.3 添加号码

SIM

SIM

SIM “ ”

“ ”

“ ” “ ”

“ # ”

“ ” SIM

注：SIM 卡上存储的电话簿记录只能输入姓名和电话号码。

“ ”

:

4.4.4 全部复制

SIM SIM

注：将手机中的电话号码记录复制到 SIM 卡时只复制手机中电话号码记录的姓名和电话号码信息。

4.4.5 删除号码

SIM SIM

4.4.6 来电群组

5

4.4.7 本机号码

4.4.8 设置

SIM

“ ”

SIM SIM

FLASH
SIM



提示：在快速查找电话簿列表过程中，可以根据姓名的汉语拼音第一个字母来查询。如“张”，只需连续按四下“9”键即可。

4.5 通话记录

“ ”

8

4.5.1 未接电话

“ ”

“ ”

4.5.2 已拨电话

“ ”

4.5.3 已接电话

“ ”

4.5.4 删除通话记录

“ ”

4.5.5 通话时间

“ ”

4.5.6 通话计费

“ ”

PIN2

“ 0 ”

“ ”

“ ”

注：使用通话计费功能需要网络运营商支持。设置费用限制、价格及费率需要您输入 PIN2 码。请与您的网络供应商联系，以取得该密码。

4.5.7 短信计数器

4.5.8 GPRS计数器

GPRS

GPRS Byte

4.6 娱乐多媒体

“ ”

4.6.1 音乐播放机

“ ”

OK

LRC

“ ”

,

“ ” My Music

#

4.6.2 照相机

30

照相机设置

“ ”

1-6

“ ”

640X480

5 10 15

640X480 320X240 160X120

128X160

“ ”

(128X160
)

“ ”
拍照

OK
“ ”

“ IMG ” + “
” + A Z
[ ] [ ] Photos

4.6.3 相册

“ ”

4.6.4 摄像机

1

“ ”

OK

4.6.5 视频短片

“ ”

4.6.6 录音机

“ ”

“ ”

[ ]/[Audio]

AMR

amr wav

4.6.7 音乐主持人

“ ”

*
imelody

*
*
*
*
*

*

“ 0 ”
“ 1 ” “ Do ”
“ 2 ” “ Re ”
“ 3 ” “ Mi ”
“ 4 ” “ Fa ”
“ 5 ” “ So ”
“ 6 ” “ La ”
“ 7 ” “ Si ”
“ 8 ”
“ 9 ” backlight

#

*

“ ” :
“ 8 ” backlight
/
“ ”
“ 8 ” backlight
/
“ ”
“ ”

10

4.6.8 图形编辑器

4.6.9 游戏

深海潜艇

5

换位拼图

2( )

, 4( ) , 8( )

, 6( )

熊猫盼盼

2( ) 4( )

8( ) 6( )

5

跳跳精灵

(　　　　　　　　　　)

4(　　　　　)　　　　　　　　,　　6(　　　　　)

,　　5

凌云壮志

2(　　　　　)

4(　　　　　)　　　　　　　　8(　　　　　)

6(　　　　　)

/

/

4.7 工具

“ ”

STK

4.7.1 闹钟

4.7.2 日历

日程表

“ ”

“ ” “ ”

“ ”

“ ”

“

~ ”

注：手机专为日程预留了一定数量的可用存储空间，您最多创建 10 个日程事项，若日程事项满时，选项下无新增的功能。只有当日程事项的闹铃设置为“开”时，其方式设置才有效。

跳至指定日期

4.7.3 计算器

0–9 # *
\+ – x ÷
“ ”
“ ”
“ MR ”
“ MC ” “ M+ ” “ M- ”

\-

4.7.4 单位换算

8 (
) -273.15
-459.67 8

重量换算

(ShiJin) (ShiLiang) (Ounce)
(Pound) (Gram) (Kg) (Metric Ton) (Carat)

\-

长度换算

(Km) (Meter) (Cm) (Yard)
(Sea Mile) (Mile) (Foot) (Inch) (ShiChi)

\-

面积换算

(Are) (Hektare) (Acre) (sq meter) (Ping) (sq foot) (sq yard) (ShiMu)

-

体积换算

(Kilolitre) (cu inch) (cu yard) (cu meter) (Gallon US) (Ounce US) (Pint US) (Gallon UK) (Ounce UK)

-

温度换算

(Fahrenheit) (Centigrade)

-

4.7.5 备忘录

4.7.6 秒表

提示：多面向秒表在暂停状态下长按左软键可清零。

4.7.7 世界时间

4.7.8 货币换算

4.7.9 STK*

STK

STK SIM

4.8 系统设置

“ ”

4.8.1 情景模式

“ ”

“ ”

LCD “ ”
“ # ”
“ # ”

30 5

10

LCD LCD 5 15
30 45

4.8.2 手机设置

时间与日期

12 24

YYYY/MM/DD DD/MM/YYYY

定时开关机

/ /

语言

English( )

预设输入法

显示设置

“ ”

5 15 30

单键拨号

“ 2-9 ”

指定功能键

炫铃列表

4.8.3 通话设置

本机号码

呼叫等待

呼叫转移

呼叫限制

“ ”

通话提示音

1-3000 ( )

30-60

自动重拨

4.8.4 网络设置

网络选择

SIM

SIM

优先网络

“

”

PLMN

频段选择：

900 1800

“ ”

GPRS连接：

“ ” GPRS

“ G ”

4.8.5 安全设置

“ ”

SIM

SIM锁定

SIM PIN SIM

SIM PIN SIM

PIN

PIN PIN PIN

PIN SIM

PUK SIM PIN PUK SIM

PIN 1234

手机锁

1234

自动键盘锁

5 30 60 5

更改密码

PIN PIN PIN
PIN2 PIN2 PIN2

4 8

4.8.6 快捷菜单设置

“ ”

4.8.7 恢复出厂设置

注：恢复出厂设置需要输入正确的手机密码，执行该功能后，手机会自动重启。

4.9 我的文档

“ ”

“
”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

4.10 互联网

4.10.1 浏览器

WAP

WAP

WAP

WAP /

主页

“ ”

WAP

收藏夹

“ ”

“ ”

:

WAP

输入网址

WAP URL

WAP

http://

历史记录

“ ”

浏览器设置

WAP

(Cache)

GSM GPRS WAP

*

注：如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息（例如您的银行帐户），请在每次用后进行清除缓存以及清除浏览历史记录操作。

WAP

WAP上网在线指导

WAP “ ”

WAP

WAP “ ” WAP

- WAP
- “ ”
- **0-9**
- *****
- #
-

WAP

WAP

服务收件箱

“ ”

“ ”

PUSH

WAP

4.10.2 帐号资料

GSM数据

WAP GSM

GSM

WAP

wap

WAP ,

wap

ISDN

WAP 4.8Kbps

9.6Kbps 14.4Kbps

WAP DNS

GPRS

WAP GPRS

GPRS

GPRS APN cmwap

APN

APN

4.11 联想空间

E320

第5章 输入法

5.1 概述

(　　　　)

……

5.2 输入法说明

5.2.1 拼音输入法

1	1	
2	abc 2	
3	def 3	
4	ghi 4	
5	jkl 5	
6	mno 6	
7	pqrs	
8	tuv	
9	wxyz	
*		
#		

OK		

2 –
9 “ ” “ lao ” 5
“ l ” 0.5
2 a 2 6 “ o ”
lao “ lao ”

(a e o)
(u i ü)

OK

OK
*

#

5.2.2 智能拼音输入法

1	1	

2	abc 2	
3	def 3	
4	ghi 4	
5	jkl 5	
6	mno 6	
7	pqrs	
8	tuv	
9	wxyz	
*		
#		
OK		

2 – 9

2 “ ba ” “ ca ”
“ bao ” “ bai ”

OK

“ ”

#

*

5.2.3 笔划输入法

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
*	*	
#		
OK		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
一 ㇀	丨 亅	丿	丶 ㇏	㇇ ㇕ ㇆	㇋	㇗ ㇙	?	㇠ ㇂

OK

OK

OK

“ 8 ”

5.2.4 智能英文输入法

Smart English

ABC abc

“ ”

ABC abc

0		
1	.	
2	ABC abc	
3	DEF def	
4	GHI ghi	

5	JKL jkl	
6	MNO mno	
7	PQRS pqrs	
8	TUV tuv	
9	WXYZ wxyz	
*	*	
#		
OK		

OK

#

*

0

5.2.5 英文输入法

“ ”

0	0	
1	1	

2	ABC2 abc2	
3	DEF3 def3	
4	GHI4 ghi4	
5	JKL5 jkl5	
6	MNO6 mno6	
7	PQRS7 pqrs7	
8	TUV8 tuv8	
9	WXYZ9 wxyz9	
*	*	
#		

*****

#

0

5.2.6 数字输入法

1	1
2	2
3	3

4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
#	

0-9

#

“ ”

5.3 中文输入示例

“ ”

“ ”

426

OK

“ ” OK “ ”

OK “ ” “ ”
“ ” OK “ ”

第6章 常见问题

■屏幕出现输入 PIN：

SIM PIN

■屏幕出现输入 PUK 码

PIN SIM

PUK

■屏幕出现插入 SIM 卡信息：

SIM SIM

■显示不在服务区，网络故障：

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难：

■待机时间变短：

■手机不能开机：

■不能发送短信息：

SMS

■不能充电：

■电话本不能添加数据

■不能选择某些功能

第7章 名词解释

■小区广播

■DTMF(双音多频)

■国际电话 International Indicator

'+'

■网络服务供应商 Network Service Operator

SIM

■PIN(个人标识码)

SIM PIN

4 8

■PIN2(个人标识码 2)

SIM

PIN2

■PUK(个人解锁码)

SIM

■漫游

■SIM(用户身份识别模块)

■SMS(短信息服务)

■WAP(无线应用协议)

Internet

第8章 技术参数

常规

GSM GPRS

E320

GSM900/DCS1800

环境温度

+55°C

-10°C

基本参数

87X42X23mm

93 ( )

180—300 *

100—200 *

680mAh

***视当地网络信号环境状况而定**

:Q/LMLX 101-2004

:CMII ID:2005CP2066

147-001380

V1.0